

OLDEN RAY SPOT

Aydınlatma, bir mekanın tüm öğelerini insanlara tanıtan; onlara karakter katan en önemli öğedir. Bir mekanın aydınlatması ne kadar doğru ise; o mekanın size hissettirdikleri de o kadar pozitif olur. İşte biraz da bu nedenle; işletmeleri ve ticaret merkezlerinde aydınlatma tercihleri büyük önem taşır.

Ray spot çözümleri de modern tasarımlı mekanların olmazsa olmazlarındandır. Özellikle ticari alanlarda, dekorasyona göre aydınlatmanın yönü değiştirilmek istendiğinde sabit aydınlatmalarla maalesef bu mümkün olmamaktadır. Oysa ray spot aydınlatmalar led spot modelleri arasında yer aldıkları için hem ekonomik ve kullanışlı; hem de her yöne hareket edebilen başlıkları sayesinde kullanım alanına uygun değişebilmektedir.

Aydınlatma Tasarımcısı / Kurucu : Nuri Macit

Since : 1974 - Çizgi Teknik Aydınlatma



OLDEN
RAY
SPOT

OLDEN RAY SPOT



Teknik Bilgiler ;

Aluminyum sıvama gövde

Isıya dayanıklı E27 porselen duy

Par30 ampüllerle kullanılabilir

220-240V Giriş gerilimi

IP koruma sınıfı IP20

İstenilen renk sıcaklığında üretim.Farklı ral kodlarında elektrostatik toz boya

Monofaze veya Trifaze soket seçenekleri

Ürün KODU : 1076

PERAKENDE
SEKTÖRÜNDE EN
ÇOK TERCİH EDİLEN
AYDINLATMA
ÜRÜNÜ


Montaj kolaylığı
ve ray üzerinde
hareket edebilme
özellği ile ışık
istediğiniz yönde.



LED



ÜRÜN ÖLÇÜSÜ



TEKNİK DETAYLAR

Soket Seçenekleri



Trifaze Monofaze

KULLANIM ALANLARI



TOPLANTI SALONLARI



ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ



MAĞAZALAR



OFİSLER



OTELLER



HASTANELER



OKULLAR



KORIDORLAR

2019 Çizgi Teknik Aydınlatma Tüm hakları saklıdır.Çizgi Teknik Aydınlatma, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemden yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Çizgi Teknik Aydınlatma tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Tüm haklar Çizgi Teknik Aydınlatma San.Tic.Ltd.Şti veya ilgili sahiplerine aittir.



LED

IP 20



90°

350°