



MiKRO
Light · Project

iRO
4817



1974
SINCE

www.mikroaydinlatma.com

İRO - 4817

Teknik Bilgiler ;

Aluminyum gövde
Samsung & Osram LED
Osram,Tridonic,Meanwell veya Eaglerise driver
UV ışınlarına dayanımlı,armatür ömrü boyunca sararmayan yüksek ışık geçirgenliğine sahip PC difüzör
220-240V Giriş gerilimi
Renksel geri verim indeksi CRI 80
Frekans 50-60 Hz
IP koruma sınıfı IP65
İstenilen renk sıcaklığında üretim.Farklı ral kodlarında elektrostatik toz boya

Ürün KODU : 4817

TECHNICAL INFORMATION

Aluminyum body
Samsung & Osram LED
Osram,Tridonic,Meanwell & Eaglerise driver
High-end transparent and homogeneous light distribution opal PMMA diffuser
220-240V Input Voltage
Colour Ren.in. CRI 80
Frequency (Hz) 50-60
IP Protection IP65
Production of desired color selection.
Electrostatic powder paint in different ral codes

Product Code No : 4817



**MADE IN
TURKEY**



LED



220-240V
50-60Hz



DISMEKAN - OUTDOOR

ÜRÜN DETAYLARI
TECHNICAL INFORMATION



Ürün Kodu Code	Tip Type	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminosu Lm	Renk Sic. Colour Temp.	Boyutlar Dimensions (mm)
4817	İro	12	1680	2700 3000 4000 6500	300x200

KULLANIM ALANLARI / FIELDS OF APPLICATION



2019 Çizgi Teknik Aydınlatma Tüm hakları saklıdır.Çizgi Teknik Aydınlatma, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Çizgi Teknik Aydınlatma tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Tüm haklar Çizgi Teknik Aydınlatma San.Tic.Ltd.Şti veya ilgili sahiplerine aittir.



LED



DISMEKAN — OUTDOOR